



siegener-seilwerk.de

**SIEGENER SEILWERK**

Der richtige Draht zum Seil.

**SIDRA**


heinrich-engert.de

**engert**  
technische großhandlung  
für Industrie- und handwerksbedarf

## Herbst-Winter-Aktion 2013/2014

### Anschlagwirbel mit Spannbügel

- Alle Lastböcke mit Zulassung und H-Stempel der BG
- Alle Lastböcke erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie
- Alle Lastböcke erfüllen die Anforderungen der ASME B30.26
- Jedes geschmiedete Teil und die Schraube mit Rückverfolgbarkeitscode
- Güteklasse 10
- Temperaturbeständig von  $-40^{\circ}\text{C}$  –  $+100^{\circ}\text{C}$  = 100% / bis  $200^{\circ}\text{C}$  = 85% / bis  $250^{\circ}\text{C}$  = 80% / bis  $350^{\circ}\text{C}$  = 75%
- Volle Tragfähigkeit bei  $90^{\circ}$
- Prüfkraft 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit
- Dauerschwingbeständigkeit min. 20.000 Zyklen bei 1,5-facher Tragfähigkeit
- 100% rissgeprüft
- Einfacher Schraubenwechsel bei Verlängerung oder Reparatur



# Wir sorgen für Wirbel!

**NEU!**  
Einführungspreis

Artikel	Gewinde [mm]	Tragfähigkeit [WLL to]	Maße [mm]										Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
			B	E	A	G	D	F	H	S	SW			
YP00803	M8 x 1,25	0,30	35	16	30	55	10,0	85	35	6	13	<del>38,90</del>	15,56	
YP01006	M10 x 1,50	0,63	35	21	30	55	10,0	85	36	8	17	<del>39,90</del>	15,96	
YP01210	M12 x 1,75	1,00	37	24	33	57	13,5	98	44	8	19	<del>46,20</del>	18,48	
YP01615	M16 x 2,00	1,50	37	29	33	57	13,5	98	46	10	24	<del>53,55</del>	21,42	
YP02025	M20 x 2,50	2,50	54	36	50	82	16,5	140	57	12	30	<del>66,50</del>	26,60	
YP02440	M24 x 3,00	4,00	54	41	50	82	16,5	140	59	14	36	<del>68,95</del>	27,58	
YP02740	M27 x 3,00	4,00	65	48	60	99	22,5	170	79	17	41	<del>115,00</del>	46,00	
YP03050	M30 x 3,50	5,00	65	53	60	99	22,5	170	81	17	46	<del>118,00</del>	47,20	
YP03070	M36 x 4,00	7,00	65	60	60	99	22,5	178	88	22	55	<del>124,95</del>	49,98	
YP03680	M36 x 4,00	8,00	58	62	77	124	26,5	225	101	22	55	<del>245,00</del>	98,00	
YP04210	M42 x 4,50	10,00	85	72	77	124	26,5	225	104	24	65	<del>289,00</del>	115,60	
YP04215	M42 x 4,50	15,00	104	64	95	158	36,0	256	112	24	65	<del>369,00</del>	147,60	
YP04820	M48 x 5,00	20,00	104	75	95	158	36,0	259	120	27	75	<del>395,00</del>	158,00	

**60%**

### Zurrkette Güteklasse: 12

- durch erhöhte Zurrkraft deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Güteklasse 8
- Höchste Sicherheit durch speziellen Zurranhänger aus rostbeständigem Material mit Prägefild für die wiederkehrende Prüfung



Typ	Ketten-nenddicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Nutzlänge [mm]	Preis bei Nutzlänge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehr-/Minderpreis je Meter Nutzlänge [€]
SZK-12-08-3500	8-12	6.000	3.500	240,00	17,80
SZK-12-10-3500	10-12	10.000	3.500	295,00	26,60
SZK-12-13-3500	13-12	16.000	3.500	420,00	42,30



**NEU**

### SIDRA-Zurrkette

komplett mit Ratschenspanner

Typ	Ketten-nenddicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Nutzlänge [mm]	Preis bei Nutzlänge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehr-/Minderpreis je Meter Nutzlänge [€]
SZK-6-3500	6-8	2.200	3.500	65,00	4,95
SZK-8-3500	8-8	4.000	3.500	67,20	7,20
SZK-10-3500	10-8	6.300	3.500	87,95	9,60
SZK-13-3500	13-8	10.000	3.500	131,00	14,80
SZK-16-3500	16-8	16.000	3.500	172,00	16,90



mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung, sowie Ausdrehsicherung inkl. Kette beids. mit Gabelkopfhaken und Zurrkettenanhänger.

### Metall-Kantenschutzwinkel

- für Zurrketten 6-13mm

**2,95 €**  
Stückpreis





## Ladungssicherung Zurropaket Nr.1

**10 Stück**

Ergo-Langhebelratsche nach  
EN 12195-2

- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- **STF 550 daN**



komplett  
**139,-**  
Paketpreis

1 Rolle  
Anti-Rutsch-Matte  
**GRATIS**

## Platten-Kantenschutzwinkel im L-Profil

- Abmessungen 190 x 190 mm Schenkellänge
- 19 mm Materialstärke (Doppelstegplatte)
- Gewicht 2,2 kg/m
- Sonderlängen auf Anfrage

Länge in m	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
0,8	<del>21,50</del>	10,75
1,2	<del>32,50</del>	16,25
2,4	<del>64,50</del>	32,25
4,8	<del>129,00</del>	64,50

**50%**

## Ladungssicherung Zurropaket Nr.2

**10 Stück**

SIDRA-Zurrgurte nach  
EN 12195-2

- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- **STF 350 daN**



komplett  
**85,-**  
Paketpreis

## SIDRA-Schwerlast-Zurrgurt 75 mm Schwerlastzugratsche

- Länge: 8 m
- besonders robustes Gurtband in 75 mm Breite
- STF 500 daN
- LC 5000/10000 daN
- mit Spitzhaken

komplett  
**37,50**  
€



## Kantenschutzwinkel

- für Zurrgurte mit 50 mm Bandbreite

**1,49**  
€  
Stückpreis



## SIDRA Hebelzug HZ PREMIUM

ab  
**52,80**  
€  
Sonderpreis!!!

**40%**

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- benutzerfreundliche Handhabung
- Lasten von 250 kg bis 6000 kg
- automatische Lastbremse
- verzinkte Rundstahlkette
- Drehbare Last- und Traghaken mit Sicherungsbügel
- geringes Eigengewicht



Tragfähigkeit [t]	Hub [m]	Kettenstränge	Gewicht [kg]	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
0,25	1,0	1	2	<del>88,00</del>	52,80
0,5	1,5	1	3,5	<del>109,00</del>	65,40
0,75	1,5	1	7,7	<del>125,00</del>	75,00
1,5	1,5	1	11,8	<del>159,00</del>	95,40
3,0	1,5	1	21	<del>230,00</del>	138,00
6,0	1,5	2	32	<del>399,00</del>	239,40

## Pfaff-Gabelhubwagen 2,5 t Silverline HU 25-115 TS

- mit Tandemgabelrollen
- Lenkrollen aus Gummi
- Gabelrollen aus Nylon
- mit feinfühligem Ablaßventil
- mit Ein- und Ausfuhrrollen
- zerlegte Ausführung

Aktionspreis  
**199,-**

Tragfähigkeit [t]	2,5
Gabellänge [mm]	1150
Gabelrollen	tandem
Maß über Gabeln [mm]	540
Gabelbreit [mm]	160
Hub [mm]	115
Höhe gesenkt/gehoben [mm]	85/200
Deichselhöhe [mm]	1200
Lenkeinschlag L/R [°]	105/105
Lenkräder [mm]	200 x 50
Gabelrollen [mm]	82 x 70
Gewicht ca. [kg]	75



## Stahlwinde SW PREMIUM

- Last wird auf Klaue oder Kopf aufgenommen
- Windenschaft wird mittels der Handkurbel an der Zahnstange nach oben bewegt.
- geringer Kraftaufwand
- optimale Übersetzung
- mit Lastdruckbremse
- selbsthemmende Sicherheitskurbel, als Rückschlagsicherung

ab  
**107,40**  
€  
Sonderpreis!!!

**40%**

Tragfähigkeit [t]	Bauhöhe [min. m]	Hub [mm]	Gewicht [kg]	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
1,5	600	300	14	<del>179,00</del>	107,40
3,0	735	355	20	<del>199,00</del>	119,40
5,0	730	345	28	<del>265,00</del>	159,00
10,0	800	390	46	<del>360,00</del>	216,00




## Schäkel-Set Geschweißte Form mit Schraubbolzen - 99 Stück HA 2

**99-**  
teilig

komplett  
**199,-**  
Paketpreis

Schäkel-Set	
25 Stück	Typ HA 2 - 1,00 t
20 Stück	Typ HA 2 - 1,50 t
20 Stück	Typ HA 2 - 2,00 t
10 Stück	Typ HA 2 - 3,25 t
10 Stück	Typ HA 2 - 4,75 t
4 Stück	Typ HA 2 - 6,50 t
4 Stück	Typ HA 2 - 8,50 t
4 Stück	Typ HA 2 - 9,50 t
2 Stück	Typ HA 2 - 12,0 t



## Rundschlingen

robust und langlebig



auch lieferbar mit:



### TE-Rundschlingen-Set

#### SET - TE mit Einfachmantel

8 Stück	TE 10 (1t) x 1,0 m NL
8 Stück	TE 10 (1t) x 1,5 m NL
8 Stück	TE 10 (1t) x 2,0 m NL
8 Stück	TE 20 (2t) x 1,5 m NL
6 Stück	TE 20 (2t) x 2,0 m NL
4 Stück	TE 20 (2t) x 3,0 m NL
4 Stück	TE 30 (3t) x 2,0 m NL
2 Stück	TE 30 (3t) x 3,0 m NL
2 Stück	TE 40 (4t) x 4,0 m NL

50-teilig

komplett  
195,-

## Anschlagmittel Garderobe

- kräftige Stahlkonstruktion (beschichtet RAL 5015, himmelblau)
- max. Tragfähigkeit: 1000 kg (75 kg je Haken)
- mit 12 verstellbaren Doppel-Aufhängehaken (zusätzliche Haken gegen Aufpreis erhältlich)
- geeignet für Seile, Ketten, Hebebänder, Rundschlingen, Ladegeschrirre u.v.m.
- fahrbare Ausführung mit 4 schwenkbaren Kunststoff-Lenkrädern (360°) inkl. Radstopp und Richtungsfeststellern



Typ	Doppelhakenanzahl	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Preis [€/Stk.]
AG-Stationär	12	ca. 90	1833	1890	900	615,00
AG-Drive	12	ca. 100	1965	1890	900	750,00

## SIDRA-PSA-Set



Aktionspreis  
143,20 €  
statt 179,- €

- Auffanggurt AX 20
- Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung ASK 1, mit Kernmantelseil 12 mm, 15 m lang, zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz!
- Anschlagsschlinge 2,0 m lang, mit Schutzschlauch
- im Stahlblech-Gerätekoffer
- Bedienungsanleitungen

20%

- Besonders geeignet für:
- Arbeiten auf Dächern
  - Arbeiten auf Leitern
  - Arbeiten an Fenstern und Fassaden

## ultra protect Kantenschutz

Mit der [ultra]protect Corner Protection präsentieren wir eine Weltneuheit im Bereich flexibler Kantenschutzsysteme.

Dieser neu entwickelte textile Kantenschutzwinkel aus der HighTech-Faser Dyneema® ist sehr leicht, zu 100% anpassungsfähig an jede Kante und extrem schnitt- und abriebfest. Hierfür haben wir uns die jahrelange Erfahrung im Bereich schnitt- und abriebfester textiler Rundschlingen [ultra]lift zu Nutze gemacht

20%

schon ab  
53,28 €

Auf Anfrage lieferbar:  
[ultra]lift Rundschlingen und  
Schutzschläuche! Wir beraten Sie gerne!

- 100% flexibel
- extrem schnittfest
- extrem abriebfest
- sehr geringes Eigengewicht



Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.



Typ	einsetzbar passend für SIDRA Rundschlingen*	einsetzbar passend für SIDRA Hebebänder	Typ	Breite A in mm	Länge B in mm	Breite C in mm	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
UPCP 65/200	1,2 and 3 t	30 mm	1	65	200	50	66,60	53,28
UPCP 75/250	4,5 and 6 t	60 mm	1	75	250	50	76,40	61,12
UPCP 85/300		75 mm	1	85	300	50	87,75	70,20
UPCP 100/300		90 mm	1	100	300	50	97,50	78,00
UPCP 125/300	8 t	100-120 mm	1	125	300	50	108,50	86,80
UPCP 135/300	10 t - 12 t	125 mm	1	135	300	50	134,10	107,28
UPCP 155/500	15 t	150 mm	2	155	500	50	201,50	161,20
UPCP 185/600	20 t - 25 t	180 mm	2	185	600	75	261,60	209,28
UPCP 215/600	30 t	200 mm	2	215	600	75	305,50	244,40
UPCP 230/800	35 t - 40 t		2	230	800	75	425,50	340,40
UPCP 285/800	45 t - 55 t	250 mm	2	285	800	100	516,75	413,40
UPCP 345/800	60 t - 65 t	300 mm	2	345	800	100	633,70	506,96
UPCP 370/800	70 t - 75 t		2	370	800	100	698,75	559,00
UPCP 430/800	80 t		2	430	800	100	814,15	651,32
UPCP 460/800	85 t		2	460	800	100	869,55	695,64
UPCP 540/800	90 t - 100 t		2	540	800	100	1.020,00	816,00
UPCP 690/800	125 t		2	690	800	100	1.243,50	994,80

\* um den Doppelstrang

## Vertikal Klemmen TS



- Für senkrechtes Heben und Wenden von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen.
- Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.
- Die Klemmen Typ STS haben einen größeren Greifbereich (auf Anfrage)

30%

Typ	Tragfähigkeit	Greifbereich	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
0,75 TS	750 kg	0-13 mm	197,99	138,95
1 TS	1000 kg	0-18 mm	233,73	163,61
1 TSE	1000 kg	0-25 mm	246,10	172,27
1,5 TS	1500 kg	0-20 mm	248,86	174,20
2 TSE	2000 kg	0-35 mm	276,36	193,45
3 TSE	3000 kg	0-35 mm	288,73	202,11
4,5 TS	4500 kg	0-25 mm	345,16	241,61
4,5 TSE	4500 kg	0-45 mm	364,35	255,05
6 TS	6000 kg	0-32 mm	416,60	291,62
6 TSE	6000 kg	0-50 mm	541,20	378,84
7,5 TS	7500 kg	0-40 mm	547,21	383,05
7,5 TSE	7500 kg	0-55 mm	593,96	415,77
9 TS	9000 kg	0-55 mm	706,69	494,68

Lieferbar bis WLL: 30.000kg

## Vertikal Klemmen TSU

- Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.
- Ausführung mit verstärktem Gehäuse.
- Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.
- Typ TSU hat einen größeren Greifbereich (auf Anfrage)

Typ	Tragfähigkeit	Greifbereich	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
0,75 TSU	750 kg	0-13 mm	255,73	179,01
1 TSU	1000 kg	0-18 mm	327,23	229,06
1 TSEU	1000 kg	0-25 mm	338,22	236,75
1,5 TSU	1500 kg	0-20 mm	345,10	241,57
2 TSEU	2000 kg	0-35 mm	391,85	274,30
3 TSEU	3000 kg	0-35 mm	427,59	299,31
4,5 TSU	4500 kg	0-25 mm	516,96	361,87
4,5 TSEU	4500 kg	0-45 mm	548,58	384,01
6 TSU	6000 kg	0-32 mm	560,96	392,67
6 TSEU	6000 kg	0-50 mm	678,00	474,60
7,5 TSU	7500 kg	0-40 mm	692,95	485,01
7,5 TSEU	7500 kg	0-55 mm	857,94	600,56
9 TSU	9000 kg	0-55 mm	1.131,55	792,09

Lieferbar bis WLL: 30.000kg

30%



