



SIEGENER SEILWERK
Der richtige Draht zum Seil.

HERBSTAKTION
ZWANZIGACHTZEHN

SIDRA^{lash}PRO STF 650daN

ERGO-Langehebel-Zurrgurt **signalgrün**

- LC: 2500/5000daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m oder 10 m
- Bandbreite: 50mm
- Vorspannkraft: 650 daN
- Ergo-Langhebel-Ratsche
- Bandfarbe: Neon-grün mit 2 Reflektionsstreifen (einseitig) für noch mehr Sicherheit
- Extra großer (86mm) und stabiler Spitzhaken
- Label komplett vernäht

2 Reflektionsstreifen (einseitig)



Label komplett vernäht -
Kein Abreißen während der Fahrt!



SIDRA^{lash}PRO-Zurrgurt 8 m ab

10,85 €

24 VE = 96 Stück

Typ	Aktionpreis in € / Stk.
8 m	
4 Stück (1VE)	15,90
48 Stück (12 VE)	12,95
96 Stück (24 VE)	10,85

Typ	Aktionpreis in € / Stk.
10 m	
6 Stück (1VE)	19,90
48 Stück (8 VE)	16,95
96 Stück (16 VE)	14,85

secutex Coilmatte

auf Anfrage!



secutex

Coilprotect

Altus Coillager mit hoher Bauform

secutex-Coilablage die dauerhafte Lagerung von Coils in sämtlichen Coilgrößen und kann nur mit Coilhaken und Coilzange bestückt werden. **Höhe 206 mm, Breite 1.225 mm**

Semi Coillager mit niedriger Bauform

secutex-Coilablage für die dauerhafte Lagerung von Coils in sämtlichen Coilgrößen und kann sowohl mit Coilhaken/Coilzange sowie auch mit dem Gabelstapler bestückt werden. **Höhe 80 mm, Breite 675 mm**



Fordern Sie die den
Gesamtkatalog an!

Optional erhältlich

- Prallschutzauflage aus hitzebeständigem Prallschutz „secutex Heat“
- Absteckstangen, beschichtet
- Transportwagen für Absteckstangen
- Endbock für schräge und senkrechte Lagerung



Ratschenzüge LX KITO

- Kompakte und leichte Bauweise
- Kettenfreilaufschaltung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Lastabsturzicherung im Freilauf
- vernickelte Lastkette der Güte V (G 100)
- gemäß Norm EN 818-7



Typ	Nennlast in kg	Preis LX mit 1,5 m Hub	Aktionpreis LX mit 1,5 m Hub
LX003	250 kg	229,00	125,00

Typ	Länge in mm	Coil-Ø in mm	Aktionpreis in € / Stk.
Altus	1.000	1.200-2.400	2.280,00
Altus	1.500	1.200-2.400	2.470,00
Altus	2.000	1.200-2.400	2.690,00
Altus	2.500	1.200-2.400	2.920,00
Altus	3.000	1.200-2.400	3.080,00
Semi	1.000	800 - 2.000	1.000,00
Semi	1.500	800 - 2.000	1.470,00
Semi	2.000	800 - 2.000	1.960,00
Semi	2.500	800 - 2.000	2.420,00
Semi	3.000	800 - 2.000	2.580,00

Raster der Absteckstangen Mitte/Mitte: 125 mm (Altus)
Raster der Absteckstangen Mitte/Mitte: 100 mm (Semi)



KITO LX 003

125,- €

Ladungssicherung Zurrpaket Nr.1

8 Stück

SIDRALashPRO-Zurrgurt nach EN 12195-2



- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- **STF 650 daN**

komplett
125,- €
Paketpreis

Ladungssicherung Zurrpaket Nr.2

10 Stück

Ergo-Langhebelratsche (kurze Ergo-Zurrratsche) nach EN 12195-2



- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- **STF 500 daN**

komplett
90,- €
Paketpreis

Ladungssicherung Zurrpaket Nr.3

10 Stück

Zurrgurt nach EN 12195-2

Andere Abnahmemengen auf Anfrage.



- 2500 / 5000 daN
- 2-teilig mit Spitzhaken
- Gesamtlänge: 8 m
- Breite: 50 mm
- **STF 350 daN**

komplett
75,- €
Paketpreis

SIDRA Alu-Zwischenwandverschluss



Stufenlos und schnell verstellbare Sperrstange für die Ladungssicherung - Von Bordwand zu Bordwand oder zum Einteilen der Ladefläche in Zonen. Verstellbereich: 2400-2700 mm. Sondermaße sind auf Wunsch lieferbar.

Verstellbereich: 2400-2700 mm · Blockierkraft: 400 daN
Bis 10 Stück: 45,00 € · Ab 10 Stück: 35,50 € · Ab 50 Stück: 32,50 €



schon ab
29,40 €
ab 100 Stück

Anti-Rutsch-Matten-Paket

Das Original

- Gleit-Reibbeiwert μ 0,60
- Optimale Ladungssicherung
- Maße: 8 x 250 x 5.000 mm

ab 50 Stück
7,98 €

Anzahl	Aktionspreis [€/Stk.]
50	399,00

SSL-Kantenschutzwinkel

Kostengünstiger Kantenschutzwinkel zum Schutz Ihrer Zurrgurte. Geeignet für 50mm-Bandsysteme
Bis 40 Stück: 0,65 € · Bis 450 Stück: 0,55 € · Bis 1200 Stück: 0,49 €

schon ab
0,45 €
ab 1200 Stück



[ultra]protect - LashingPoint

DER textile Schwerlast-Zurrpunkt

- Eindeutige Kennzeichnung nach DIN EN 12195-2
- flexibel und leicht
- sehr kompakt – passt auch durch kleine Bohrungen
- extrem abriebfest



Auf Anfrage auch mit Heavy-Duty-Schutzschlauch (extrem schnittfest) lieferbar!



50 Stück

Regupol®

Die geschützte Kennzeichnung mit grünen und gelben Farbpartikeln weist die Anti-rutschmatten aus Regupol® als Original aus. Verwechslungen mit Prüfberichten zu Antrutschmatten anderer Hersteller, oder gar bewusstes Vertauschen ist damit ausgeschlossen. Nur original Regupol® Antrutschmatten besitzen diese Farbkennzeichnung.

Typ LightDuty	max. zul. Zurrkraft LC _{doppelt} (= U-Form)	Kennfarbe der Rundschlinge	passend für Zurrketten NG		Preis pro Stück in [EUR] bei Nutzlänge					
			Güteklasse 8	Sondergüte 10	gestreckt 0,5 m Schlauchlänge 0,3 m	in U-Form 0,25 m	gestreckt 0,75 m Schlauchlänge 0,4 m	in U-Form 0,375 m	gestreckt 1,0 m Schlauchlänge 0,5 m	in U-Form 0,5 m
UPLZP-2	10.000 daN		13-8	10-10	26,60		32,20		38,70	
UPLZP-3	14.000 daN			13-10	26,90		35,00		39,90	
UPLZP-4	20.000 daN		16-8	16-10	27,50		37,80		43,00	

Auch mit HeavyDuty – Schutzschlauch lieferbar!



Ratschenzüge LB **KITO**

- Einzigartige Kettenfreilaufschaltung
- Hochleistungslastdruckbremse
- Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
- Robuster und ergonomischer Hebelgriff

Standardausführung:

- Lastabsturzicherung im Freilauf
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) nach EN 818-7

Alle Preise zzgl. der gesetzlich Mehrwertsteuer und nur solange der Vorrat reicht! Lieferung ab Werk! Angebot freibleibend!



Ihr KITO Partner
in der Region!



Geprüfte
Sicherheit

Typ	Nennlast in kg	Hebeldruck bei Volllast daN	Strangzahl	Preis LB mit 1,5 m Hub	Aktionspreis LB mit 1,5 m Hub	Preis LB mit 3,0 m Hub	Aktionspreis LB mit 3,0 m Hub
LB008	800	28,4	1	440,00	286,00	465,00	302,25
LB010	1.000	35,3	1	509,00	330,85	535,00	347,75
LB016	1.600	33,3	1	575,00	373,75	615,00	399,75
LB025	2.500	36,3	1	635,00	412,75	690,00	448,50
LB032	3.200	36,3	1	799,00	519,35	860,00	559,00
LB063	6.300	37,2	2	1.299,00	844,35	1.400,00	910,00
LB090	9.000	38,2	3	2.220,00	1.443,00	2.385,00	1.550,25

ER2 Elektrokettenzug **KITO**

- 400 V / 50 Hz
- Steuerspannung 24 V
- Einfache oder zweifache Hubgeschwindigkeit (Single / Dual)
- Frequenzumrichter bei zwei Hubgeschwindigkeiten (Dual)
- Überlastschutz durch Rutschkupplung aus Karbon
- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler
- Hubendschalter Heben / Senken
- Thermischer Motorschutz
- Vernickelte Lastkette der Güteklasse DAT (G 80) gemäß Norm EN 818-7

Optionen

- Funkfernsteuerung
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (Stepless Speed)
- Limit Lock = Programmierbarer Grenzscharter zur festen Begrenzung des Hakenweges beim Heben und Senken
- Hakenschutz aus Schaumstoff
- Roll-, Haspel-, oder Motorfahrwerk
- Sonderspannungen auf Anfrage gemäß Norm EN 818-7
- **weitere Ausführungen unter kito-hebezeuge.com**

Typ:	Traglast in kg	Version	Hubgeschwindigkeit m/min	Preis	Aktionspreis
ER2	125	H	16,6/2,8-1,4	1.545,00 €	1.081,50 €
ER2	250	IS	10,8/1,8-0,9	1.915,00 €	1.340,50 €
ER2	500	IS	8,5/1,4-0,7	2.680,00 €	1.876,00 €
ER2	1.000	IS	8,2/1,4-0,7	2.910,00 €	2.037,00 €
ER2	1.600	IS	5,3/0,9-0,4	3.190,00 €	2.233,00 €
ER2	2.000	IS	5,3/0,9-0,4	3.550,00 €	2.485,00 €
ER2	2.500	IS	8,2/1,4-0,7	3.775,00 €	2.642,50 €
ER2	3.200	IS	5,2/0,9-0,4	4.370,00 €	3.059,00 €
ER2	5.000	IS	3,3/0,6-0,3	4.470,00 €	3.129,00 €
ER2	10.000	L	1,4	6.550,00 €	4.585,00 €
ER2	15.000	S	1,9	11.900,00 €	8.330,00 €
ER2	20.000	S	1,4	14.450,00 €	10.115,00 €



www.kito-hebezeuge.com

Fordern Sie die
Komplettunterlagen an!

info@kito-hebezeuge.com



TK Trägerklemme **KITO**

- Ergonomisches Design
- Schäkel serienmäßig
- Entspricht DIN EN 13155 Lose Lastaufnahmemittel
- Schäkel geeignet für:
 - bis 45° Schrägzug quer zum Träger
 - bis 15° Schrägzug längs zum Träger
- Bolzen - mittig 10% verjüngt



Typ	Traglast	Flanschbreite in mm	Bauhöhe in mm	Gewicht in kg	Preis in €	Aktionspreis in €
TKO10A	1.000	75-230	161-207	4,0	190,00	133,00
TKO20A	2.000	75-230	173-205	5,3	220,00	154,00
TKO30A	3.000	75-230	221-254	9,0	315,00	220,50
TKO30B	3.000	140-320	225-284	11,0	395,00	276,50
TKO50A	5.000	75-230	232-265	11,0	520,00	364,00
TKO50B	5.000	140-230	224-283	13,5	635,00	444,50
TKO75A	7.500	90-320	266-328	20,0	795,00	556,50
TKO100A	10.000	90-320	266-328	20,0	950,00	665,00

SIDRA-Zurrkette

komplett mit Ratschenspanner



Typ	Ketten- nenndicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Nutz- länge [mm]	Preis bei Nutz- länge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehrpreis je Meter Nutzlänge [€]
SZK-6-3500	6-8	2.200	3.500	66,50	4,95
SZK-8-3500	8-8	4.000	3.500	69,00	7,20
SZK-10-3500	10-8	6.300	3.500	89,00	9,60
SZK-13-3500	13-8	10.000	3.500	135,00	14,80
SZK-16-3500	16-8	16.000	3.500	179,00	16,90

mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung, sowie Ausdrehsicherung inkl. Kette beids. mit Gabelkopfhaken und Zurrkettenanhänger.

Zurrpunkt TWN 1880

- Güteklasse 10
- 180° schwenkbar
- geringe Einbauhöhe & kompakte Bauweise
- Kennzeichnung der Zurrkraft in daN (Fahrzeugbau)
- feste Positionierung und geräuschärmer durch Feder
- Schweißanleitung im Lieferumfang enthalten
- 3D-Daten IGES/STEP verfügbar
- 100 % rissgeprüft
- BG-Zulassung

schon ab
17,60 €
Stückpreis

20%



Nenn- größe	Artikelnr.	Nenn- dicke [mm]	Zurrkraft [daN]	Gewicht [kg]	Preis [€/Stk.]	Aktionspreis [€/Stk.]
6-XL	F35204	6	3.000	0,42	22,00	17,60
8-XL	F35205	8	5.000	0,57	23,35	18,68
10-XL	F35206	10	8.000	0,85	25,19	20,15
13-XL	F35207	13	13.500	2,20	47,93	38,34
16-XL	F35208	16	20.000	3,35	70,90	56,72

NEU! ARMA-MAG HD

Die feste Anti-Rutsch-Auflage für Gabelstaplerzinken

- Magnetisch, robust, abriebfest, langlebig
- Rutschfest auch bei Nässe
- Schützt Mensch und Ladung
- Mit ARMA Sicherheitslasche
- Einfederung bei schweren Gütern ist minimal
- Für schwere und unempfindliche Güter

Als „light-
Ausführung“
(weicher) auf
Anfrage
erhältlich.



Länge	Breite - ARMA-MAG HD - Preise jeweils pro Paar						
	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	145 mm	175 mm	195 mm
750 mm	101,89	112,46	124,66	135,19	141,33	157,99	168,55
950 mm	121,28	135,46	148,00	162,20	168,47	188,93	203,12
1.150 mm	140,67	156,84	173,01	189,18	197,26	221,52	237,68
1.350 mm	160,05	178,21	198,00	216,16	226,06	254,10	272,26
1.550 mm	179,44	201,22	221,35	243,13	253,20	285,04	306,83
1.750 mm	198,83	222,59	246,35	270,11	281,99	317,63	341,39
1.950 mm	218,22	243,95	271,34	297,09	310,78	350,21	375,96
2.350 mm	256,99	288,34	319,69	351,04	366,71	413,74	445,09

NEU! ARMA-MAG Prallschutz 210 plus

Der weiche und abriebfeste Staplerzinkenpuffer

- Magnetisch, dauerelastisch, schnittfest
- Dämpfungsfähig
- Rutschfest auch bei Nässe

Als „light-
Ausführung“
(weicher) auf
Anfrage
erhältlich.



Länge	Breite - ARMA-MAG Prallschutz 210 plus - Preise jeweils pro Paar						
	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	145 mm	175 mm	195 mm
480 mm	96,94	107,34	116,91	128,95	133,74	148,92	156,01
580 mm	112,47	123,48	135,31	147,99	152,72	170,01	181,77
680 mm	126,34	141,27	153,72	168,24	175,71	195,63	205,80

Gunnebo-Zurrkette

Z-GT-8-10-GG x 3.500 mm (Var. 01)

Komplettsset - einteilig - für Verzurrung
GT mit Kette, Haken und Verkürzer Typ GG

33%



Typ	Ketten- nenndicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Preis [€/Stk.]	Preis bei Nutz- länge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehrpreis je Meter Nutzlänge [€]
Z-GT-8-10-3500-GG	8-10	5.000	425,00	284,75	9,50
Z-GT-10-10-3500-GG	10-10	8.000	479,00	320,93	12,90

Auch lieferbar in folgenden Versionen

Z-GT-8-10-MIG x 3.500 mm (Var. 02) Komplettsset

einteilig - für Verzurrung GT mit Kette, Haken und Verkürzer Typ MIG



Typ	Ketten- nenndicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Preis [€/Stk.]	Preis bei Nutz- länge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehrpreis je Meter Nutzlänge [€]
Z-GT-8-10-3500-MIG	8-10	5.000	480,00	321,60	9,50
Z-GT-10-10-3500-MIG	10-10	8.000	520,00	348,00	12,90



Gunnebo-Zurrkette 2-teilig

Z-GT-8-10-2teilig x 3.500 mm (Var. 03)

Komplettsset - zweiteilig - für Verzurrung GT
mit Kettenspanner GT (mit Haken vom Typ GG) und
Zurrkette GrabiQ (mit EGKN-Haken an beiden Enden)

33%



Typ	Ketten- nenndicke [mm]	Zulässige Zugkraft [daN]	Preis [€/Stk.]	Preis bei Nutz- länge 3.500 mm [€/Stk.]	Mehrpreis je Meter Nutzlänge [€]
Z2-GT-8-10-3500	8-10	5.000	445,00	298,15	9,50
Z2-GT-10-10-3500	10-10	8.000	510,00	341,70	12,90




GUNNEBO
Industries

Gunnebo- Absetzkipperhaken

GKC-13-10 GrabiQ

L = 188 mm | B = 60 mm | G = 27 mm | H = 43 mm
Gewicht 2,5 kg



komplett
86,50 €
Listenpreis
129,- € Euro

33%




HERBSTAKTION
ZWANZIGACHTZEHN

40%



GrabiQ Anschlagketten - Güteklasse 10

Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg	Nutzlänge (in mm)	Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle		Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle - alle Stränge mit Verkürzung		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge	
6	1.500	1.000	92,00	55,20	103,00	61,80	13,00€	7,80 €
8	2.500	1.000	103,00	61,80	109,00	65,40	16,00€	9,60 €
10	4.000	1.000	143,00	85,80	195,00	117,00	21,50€	12,90 €
13	6.800	1.000	206,00	123,60	275,00	165,00	35,50€	21,30 €
16	10.000	1.000	349,00	209,40	435,00	261,00	51,50€	30,90 €
20	16.000	1.000	479,00	287,40	633,00	379,80	120,00€	72,00 €
22	20.000	1.500	743,00	445,80	990,00	594,00	164,00€	98,40 €
26	27.000	1.500	1.238,00	742,80	2.013,00	1.207,80	202,00€	121,20 €
32	40.000	2.000	1.920,00	1.152,00	3.108,00	1.864,80	299,00€	179,40 €



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Nutzlänge (in mm)	Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle		Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle - alle Stränge mit Verkürzung		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge	
	0-45°	45-60°							
6	2.100	1.500	1.000	172,00	103,20	178,00	106,80	26,00€	15,60 €
8	3.500	2.500	1.000	189,00	113,40	189,00	113,40	32,00€	19,20 €
10	5.600	4.000	1.000	258,00	154,80	321,00	192,60	43,00€	25,80 €
13	9.500	6.800	1.000	390,00	234,00	453,00	271,80	71,00€	42,60 €
16	14.100	10.000	1.000	647,00	388,20	814,00	488,40	103,00€	61,80 €
20	22.500	16.000	1.000	935,00	561,00	1.238,00	742,80	240,00€	144,00 €
22	28.200	20.000	1.500	1.414,00	848,40	1.892,00	1.135,20	328,00€	196,80 €
26	38.000	27.000	1.500	2.288,00	1.372,80	3.828,00	2.296,80	404,00€	242,40 €
32	56.400	40.000	2.000	3.669,00	2.201,40	6.006,00	3.603,60	598,00€	358,80 €



Ketten-Ø in mm	Tragfähigkeit in kg		Nutzlänge (in mm)	Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle		Endbeschlag: Haken mit Sicherungsfalle - alle Stränge mit Verkürzung		Mehrpreis je m weiterer Nutzlänge	
	0-45°	45-60°							
6	3.100	2.200	1.000	327,00	196,20	384,00	230,40	52,00€	31,20 €
8	5.200	3.700	1.000	361,00	216,60	407,00	244,20	64,00€	38,40 €
10	8.400	6.000	1.000	498,00	298,80	716,00	429,60	86,00€	51,60 €
13	14.200	10.200	1.000	768,00	460,80	1.071,00	642,60	142,00€	85,20 €
16	21.000	15.000	1.000	1.260,00	756,00	1.627,00	976,20	206,00€	123,60 €
20	33.600	24.000	1.000	1.964,00	1.178,40	2.569,00	1.541,40	480,00€	288,00 €
22	42.000	30.000	1.500	2.783,00	1.669,80	3.790,00	2.274,00	656,00€	393,60 €
26	56.700	40.500	1.500	5.176,00	3.105,60	8.283,00	4.969,80	808,00€	484,80 €
32	84.000	60.000	2.000	7.981,00	4.788,60	12.727,00	7.636,20	1.196,00€	717,60 €



SIDRA-Hebebandset



- nach EN 1492-1
- 2-lagig
- pro 30mm Bandbreite = 1.000kg WLL



Paket 1

Menge	WLL in kg	Nutzlänge mm
5	1.000	1.000
5	1.000	2.000
5	2.000	2.500
5	2.000	3.000
5	3.000	2.500

Paket 1
99,- €

25 Stück

Paket 2

Menge	WLL in kg	Nutzlänge mm
5	2.000	3.000
5	3.000	5.000
5	3.000	4.000
5	3.000	6.000
5	4.000	2.000

Paket 2
259,- €

25 Stück

Giga-DSS

GIGA.DSS M150 UP

40%



Gewinde	"SF 5:1 WLL (t)"	Listenpreis	Aktionspreis
M 150 (x6)	125,00	13.500	8.100

DSR UP



40%

Jetzt noch höhere Tragfähigkeiten!!!

Artikelbezeichnung	Gewinde	"SF 5:1 WLL (t)"	"SF 4:1 WLL (t)"	Listenpreis	Aktionspreis
DSR M 5 UP	M 5 (x0,8)	0,07	0,10	53,00	31,80
DSR M 6 UP	M 6 (x1)	0,15	0,20	52,50	31,50
DSR M 8 UP	M 8 (x1,25)	0,40	0,50	53,55	32,13
DSR M 10 UP	M 10 (x1,5)	0,70	0,90	54,60	32,76
DSR M 12 UP	M 12 (x1,75)	1,05	1,30	56,70	34,02
DSR M 14 UP	M 14 (x2)	1,40	1,80	74,55	44,73
DSR M 16 UP	M 16 (x2)	2,00	2,30	74,55	44,73
DSR M 18 UP	M 18 (x2,5)	2,30	2,30	77,70	46,62
DSR M 20 2t5 UP	M 20 (x2,5)	2,50	2,50	77,70	46,62
DSR M 20 3t2 UP	M 20 (x2,5)	2,90	3,20	114,00	68,40
DSR M 22 UP	M 22 (x2,5)	3,50	4,50	120,75	72,45
DSR M 24 UP	M 24 (x3)	4,40	5,50	117,60	70,56
DSR M 27 UP	M 27 (x3)	5,70	6,00	136,50	81,90
DSR M 30 6t3 UP	M 30 (x3,5)	6,00	6,30	126,00	75,60
DSR M 30 8t UP	M 30 (x3,5)	6,70	8,00	252,00	151,20
DSR M 36 UP	M 36 (x4)	8,00	8,50	256,00	153,60
DSR M 42 UP	M 42 (x4,5)	8,50	9,00	275,00	165,00



Rundschlingen-Paket

Das Rundschlingenpaket enthält:
30 Rundschlingen, nach DIN EN 1492-2

Nur solange Vorrat reicht!!!
Lieferbar ab Dezember!!!



30 Stück

Menge	WLL	Nutzlänge
6	1.000 kg	1.000 mm
6	1.000 kg	2.000 mm
6	2.000 kg	2.000 mm
6	2.000 kg	3.000 mm
2	3.000 kg	3.000 mm
2	3.000 kg	4.000 mm
2	4.000 kg	3.000 mm

Aktionspreis
139,- €
Pro Paket

Jetzt vorbestellen!

